

輸入食品等試験検査証明書

試験番号 27123020144 (1/7)

ウエルシー製薬株式会社 殿

2023 年 7 月 7 日

一般財団法人 ボーケン品質評価機構

BOKEN

大阪認証・分析センター

〒552-0021 大阪市港区築港1-6-24

2023 年 6 月 29 日、当機構に直接送付された未開封検体について、添付情報が当該検体に係るものであることを確認し、試験した結果は下記の通りであることを証明します。

試験品番号	27123020144
品名及びブランド名	品名：ニトリル手袋
	商品品番：試験品の詳細参照
	JAN：試験品の詳細参照
製造所又は製造者	Zhonghong Pulin Medical Products Co., Ltd.
住所	The North Round Road, luannan County, Tangshan City, Hebei province, China
生産国	中華人民共和国
輸入業者名	ウエルシー製薬株式会社
住所及び電話番号	兵庫県神戸市東灘区御影3-2-11-11
	TEL 078-843-1212
連絡担当者名	一般財団法人 ボーケン品質評価機構 大阪認証・分析センター
住所及び電話番号	森 千波
	大阪市港区築港1-6-24
	TEL 06-6577-0031

次頁に続く

本結果は、当機構が認可を受けた業務規程に準じ、厚生労働省令で定める基準に適合する方法で実施した検査によるものです。
本報告書の全部または一部の無断転載・転用は固くお断りします。
公印の無い報告書は正式なものではありません。



輸入食品等試験検査証明書

試験番号 27123020144 (2/7)



試験品番号	27123020144-1-1		
輸入数・重量	—		
部品名・品番	ニトリル手袋M・502		
JANコード	4580772147029		
材質	ニトリルゴム		
色	青色		
適用規格	ゴム製の器具（ほ乳器具を除く）又は容器包装（塩素を含まないゴム製）		
試験方法	食品衛生法 食品、添加物等の規格基準（昭和34年12月28日厚生省告示第370号） 第3 器具及び容器包装による。		
試験詳細及び試験項目	結果	定量下限	備考
材質試験			
カドミウム	適合	2 μ g/g	
鉛	適合	10 μ g/g	
溶出試験			使用温度 100℃以下
フェノール	適合	5 μ g/ml	
ホルムアルデヒド	適合	4 μ g/ml	
亜鉛	適合	15 μ g/ml	
重金属	適合	鉛として1 μ g/ml	
蒸発残留物（水）	適合	1 μ g/ml	

次頁に続く

本結果は、当機構が認可を受けた業務規程に準じ、厚生労働省令で定める基準に適合する方法で実施した検査によるものです。
本報告書の全部または一部の無断転載・転用は固くお断りします。
公印の無い報告書は正式なものではありません。



輸入食品等試験検査証明書

試験番号 27123020144 (3/7)



試験品番号	27123020144-1-2		
輸入数・重量	—		
部品名・品番	ニトリル手袋XS・500		
JANコード	4580772140013		
材質	ニトリルゴム		
色	青色		
適用規格	ゴム製の器具（ほ乳器具を除く）又は容器包装（塩素を含まないゴム製）		
試験方法	食品衛生法 食品，添加物等の規格基準（昭和34年12月28日厚生省告示第370号） 第3 器具及び容器包装による。		
試験詳細及び試験項目	結果	定量下限	備考
27123020144-1-1と同色・同規格のため試験省略（輸入者依頼による）			

試験品番号	27123020144-1-3		
輸入数・重量	—		
部品名・品番	ニトリル手袋S・501		
JANコード	4580772147012		
材質	ニトリルゴム		
色	青色		
適用規格	ゴム製の器具（ほ乳器具を除く）又は容器包装（塩素を含まないゴム製）		
試験方法	食品衛生法 食品，添加物等の規格基準（昭和34年12月28日厚生省告示第370号） 第3 器具及び容器包装による。		
試験詳細及び試験項目	結果	定量下限	備考
27123020144-1-1と同色・同規格のため試験省略（輸入者依頼による）			

次頁に続く

本結果は、当機構が認可を受けた業務規程に準じ、厚生労働省令で定める基準に適合する方法で実施した検査によるものです。
 本報告書の全部または一部の無断転載・転用は固くお断りします。
 公印の無い報告書は正式なものではありません。



輸入食品等試験検査証明書

試験番号 27123020144 (4/7)



試験品番号	27123020144-1-4		
輸入数・重量	—		
部品名・品番	ニトリル手袋L・503		
JANコード	4580772147036		
材質	ニトリルゴム		
色	青色		
適用規格	ゴム製の器具（ほ乳器具を除く）又は容器包装（塩素を含まないゴム製）		
試験方法	食品衛生法 食品，添加物等の規格基準（昭和34年12月28日厚生省告示第370号） 第3 器具及び容器包装による。		
試験詳細及び試験項目	結果	定量下限	備考
27123020144-1-1と同色・同規格のため試験省略（輸入者依頼による）			



27123020144-1
(左から、XS、S、M、L)

本結果は、当機構が認可を受けた業務規程に準じ、厚生労働省令で定める基準に適合する方法で実施した検査によるものです。
本報告書の全部または一部の無断転載・転用は固くお断りします。
公印の無い報告書は正式なものではありません。



輸入食品等試験検査証明書

試験番号 27123020144 (5/7)



試験品番号	27123020144-2-1		
輸入数・重量	—		
部品名・品番	ニトリル手袋M・602		
JANコード	4580772147050		
材質	ニトリルゴム		
色	白色		
適用規格	ゴム製の器具（ほ乳器具を除く）又は容器包装（塩素を含まないゴム製）		
試験方法	食品衛生法 食品、添加物等の規格基準（昭和34年12月28日厚生省告示第370号） 第3 器具及び容器包装による。		
試験詳細及び試験項目	結果	定量下限	備考
材質試験			
カドミウム	適合	2 μ g/g	
鉛	適合	10 μ g/g	
溶出試験			使用温度 100℃以下
フェノール	適合	5 μ g/ml	
ホルムアルデヒド	適合	4 μ g/ml	
亜鉛	適合	15 μ g/ml	
重金属	適合	鉛として1 μ g/ml	
蒸発残留物（水）	適合	1 μ g/ml	

次頁に続く

本結果は、当機構が認可を受けた業務規程に準じ、厚生労働省令で定める基準に適合する方法で実施した検査によるものです。
 本報告書の全部または一部の無断転載・転用は固くお断りします。
 公印の無い報告書は正式なものではありません。



輸入食品等試験検査証明書

試験番号 27123020144 (6/7)



試験品番号	27123020144-2-2		
輸入数・重量	—		
部品名・品番	ニトリル手袋XS・600		
JANコード	4580772140020		
材質	ニトリルゴム		
色	白色		
適用規格	ゴム製の器具（ほ乳器具を除く）又は容器包装（塩素を含まないゴム製）		
試験方法	食品衛生法 食品，添加物等の規格基準（昭和34年12月28日厚生省告示第370号） 第3 器具及び容器包装による。		
試験詳細及び試験項目	結果	定量下限	備考
27123020144-2-1と同色・同規格のため試験省略（輸入者依頼による）			

試験品番号	27123020144-2-3		
輸入数・重量	—		
部品名・品番	ニトリル手袋S・601		
JANコード	4580772147043		
材質	ニトリルゴム		
色	白色		
適用規格	ゴム製の器具（ほ乳器具を除く）又は容器包装（塩素を含まないゴム製）		
試験方法	食品衛生法 食品，添加物等の規格基準（昭和34年12月28日厚生省告示第370号） 第3 器具及び容器包装による。		
試験詳細及び試験項目	結果	定量下限	備考
27123020144-2-1と同色・同規格のため試験省略（輸入者依頼による）			

次頁に続く

本結果は、当機構が認可を受けた業務規程に準じ、厚生労働省令で定める基準に適合する方法で実施した検査によるものです。
 本報告書の全部または一部の無断転載・転用は固くお断りします。
 公印の無い報告書は正式なものではありません。



輸入食品等試験検査証明書

試験番号 27123020144 (7/7)



試験品番号	27123020144-2-4		
輸入数・重量	—		
部品名・品番	ニトリル手袋L・603		
JANコード	4580772147067		
材質	ニトリルゴム		
色	白色		
適用規格	ゴム製の器具（ほ乳器具を除く）又は容器包装（塩素を含まないゴム製）		
試験方法	食品衛生法 食品，添加物等の規格基準（昭和34年12月28日厚生省告示第370号） 第3 器具及び容器包装による。		
試験詳細及び試験項目	結果	定量下限	備考
27123020144-2-1と同色・同規格のため試験省略（輸入者依頼による）			



27123020144-2
(左から、XS、S、M、L)

以 上

本結果は、当機構が認可を受けた業務規程に準じ、厚生労働省令で定める基準に適合する方法で実施した検査によるものです。
本報告書の全部または一部の無断転載・転用は固くお断りします。
公印の無い報告書は正式なものではありません。





試験品番号: 27123020144 (添付書類-1)

EXPRESS WORLDWIDE **MPX** **DHL**

2023-06-27 14:01:01 / QLS certified label

From : Zhonghong Pulin Medical Products Co.Ltd

Lu

Haomiao Building, No. 87, Kechuang 6th Street
Economic and Technological Development Zone
101111 BEIJING

CHINA, PEOPLES REPUBLIC

Origin:

PEK

To : BOKEN Quality Evaluation Institute Contact: **J**

Mori Chinami

BOKEN Quality Evaluation Institute, Osaka Cer

tification and Chemical Analysis Testing Center

1-6-24 Chikko, Minato-ku, Osaka-shi, OSAKA

552-0021 OSAKA SHI MINATO KU

L JAPAN **J**

JP-OSA-OAA 01FX

C-PLT

Day Time

Pcs/Ships Weight Piece

0.5 kg 1 / 1

Content : Inspection samples 46pcs

DHL Express Terms and Conditions of Carriage apply (www.dhl.com/en/express/shipping/shipping_advice.html).



WAYBILL 24 8530 3376



(2L)JP5520021+48000001

Ref Code:

[YSMPPI] [LV]



(J) JD01 4600 0110 4768 5247



試験品番号: 27123020144 (添付書類-2)



INVOICE

Sent to(送付先)

Company : BOKEN Quality Evaluation Institute, Osaka Certification, and Chemical Analysis
Tasting Center

Address : 1-6-24 Chikko, Minato-ku, Osaka-shi, OSAKA (552-0021), Japan

Name : MORI CHINAMI

Tel : 06-6577-0031

Importer (輸入者)

Company : WELLSEE PHARMACEUTICAL CO, LTD

Address : 3-2-11-11,Mikage ,higashinadaku ,Kobeshi, Hyougo,658-0047 ,Japan

Name : MR ISHIMARU

Tel 078-843-1212

Description	Quantity	Unit Price	Amount
Disposable Nitrile Gloves (Blue) XS size	1	US\$0.02	US\$0.02
Disposable Nitrile Gloves (Blue) S size	1	US\$0.02	US\$0.02
Disposable Nitrile Gloves (Blue) M size	20	US\$0.02	US\$0.40
Disposable Nitrile Gloves (Blue) L size	1	US\$0.02	US\$0.02
Disposable Nitrile Gloves (White) XS size	1	US\$0.02	US\$0.02
Disposable Nitrile Gloves (White) S size	1	US\$0.02	US\$0.02
Disposable Nitrile Gloves (White) M size	20	US\$0.02	US\$0.40
Disposable Nitrile Gloves (White) L size	1	US\$0.02	US\$0.02

MADE IN CHINA

Manufacturing Factory (製造所)

Zhonghong Pulin Medical Products Co., Ltd.

Address: The North Round Road,luannan County,Tangshan City,Hebei
province,China

Tel : +86-315-4168379

Signed by


Shipper (発送元)

Zhonghong Pulin Medical Products Co., Ltd.

Address: Haomiao Building, No. 87, Kechuang 6th StreetEconomic and
Technological Development Zone 101111 BEIJING,CHINA

Tel :+ 86-10-67866277

Signed by






試験品番号: 27123020144 (添付書類-3)



	①	②	③	④
品名	ニトリル手袋XS	ニトリル手袋S	ニトリル手袋M	ニトリル手袋L
品番	500	501	502	503
JAN CODE	4580772140013	4580772147012	4580772147029	4580772147036
材質	ニトリルゴム	ニトリルゴム	ニトリルゴム	ニトリルゴム
色	青色	青色	青色	青色



*①②③④は同じ製品所で製造した同色・同素材品です。

製造所: Zhonghong Pulin Medical Products Co., Ltd.
製造所住所: The North Round Road, Luannan County, Tangshan City, Hebei province, China






試験品番号: 27123020144 (添付書類-4)



	①	②	③	④
品名	ニトリル手袋XS	ニトリル手袋S	ニトリル手袋M	ニトリル手袋L
品番	600	601	602	603
JAN CODE	4580772140020	4580772147043	4580772147050	4580772147067
材質	ニトリルゴム	ニトリルゴム	ニトリルゴム	ニトリルゴム
色	白色	白色	白色	白色



*①②③④は同じ製品所で製造した同色・同素材品です。

製造所: Zhonghong Pulin Medical Products Co., Ltd.

製造所住所: The North Round Road, luannan County, Tangshan City, Hebei province, China

