

新発売のご案内



経口避妊剤
ドロスピレノン錠

薬価基準未収載

スリンダ[®]錠 28

Slinda[®] 28 Tablets 処方箋医薬品
(注意-医師の処方箋により使用すること)

謹啓

平素は弊社ならびに弊社製品につきまして格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、「避妊」を効能又は効果とする「スリンダ[®]錠 28」(一般名：ドロスピレノン)を発売させていただくことになりましたので、ご案内申し上げます。

今後ともより一層のご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

2025 年 6 月吉日

発売日：2025年6月30日



 あすか製薬株式会社

スリンダ錠28を服用される方へ

このお薬は、女性ホルモンの1つである黄体ホルモンの単独の錠剤です。
正しく服用することで、黄体ホルモンの作用により排卵が抑えられ避妊効果を発揮します。

スリンダ錠28を飲み始めるタイミング

経口避妊薬を初めて
お飲みになる方

月経が始まった日から
飲み始めます

他の経口避妊薬から
切り替えられる方

前に服用していた薬剤のうち、
有効成分を含む錠剤を
すべて服用した翌日から
飲み始めます

子宮内避妊システムから
切り替えられる方

取り外したその日から
飲み始めます

服用方法

服用を始める前に

服用を開始する曜日が左端にあるカレンダー
シールを、図のように貼ってご使用ください。
残った6枚のシールは使用しません。


例：火曜日から服用を開始した場合



白色の
錠剤

お薬の成分が入っている錠剤です

左上の赤丸のついている錠剤から飲み始めます。
矢印に従って順番に1日1錠ずつ、毎日一定の
時刻に服用してください。24番目の錠剤を飲み
終えた後、翌日から淡黄色の錠剤を毎日1錠
ずつ服用してください。



淡黄色の
錠剤

お薬の成分が入っていない錠剤です

28番目の錠剤を飲み終えたら、翌日から新しいシートの服用を始めてください。


この淡黄色の錠剤の服用中に月経のような出血(消退出血)が始まります(出血がない場合もあります)。

出血が終わっていても続いても、28錠すべて飲み終わったら、翌日から続けて新しいシートの
服用を始めます。

飲み忘れがあった場合の服用方法

白色の錠剤(1～24番目)を飲み忘れた場合


1日分を 飲み忘れた時



翌日からは通常のスケジュール
通り飲んでください。
1日に2錠より多く飲むことは
ありません。

飲み忘れに気づいた時にまず前日分の1錠を飲み、当日分の1錠も通常通りに服用してください。

2日続けて 飲み忘れた時



翌日からは通常のスケジュール
通り飲んでください。
1日に2錠より多く飲むことは
ありません。

飲み忘れに気づいた時にまず前日分の1錠を飲み、当日分の1錠も通常通りに服用してください。

妊娠する可能性が高くなるので、このシートをすべて飲み終えるまでは他の避妊法をあわせて行ってください。

3日以上続けて 飲み忘れた時



次の月経を待ち、月経が
始まった日から新しいシートで
服用を再開してください。

妊娠する可能性が高くなるので、服用を中止して他の避妊法を行ってください。

淡黄色の錠剤(25～28番目)を飲み忘れた場合

飲んだものとみなし、翌日からは通常のスケジュール通りに服用を継続してください。

注意：このお薬は、計画外の妊娠を防ぐものであり、HIV感染(エイズ)や他の性感染症を防止するものではありません。
これらの感染防止のためにはコンドームの使用が効果的です。

— 服用時の注意事項 —

- もっともよくあらわれる副作用に不正出血(消退出血以外の出血)があります。基本的にはそのまま服用を継続してください。不正出血の量や頻度には個人差がありますが、出血量が多かったり、出血が続いたりする場合は医師にご相談ください。
- 2周期続けて消退出血がみられない場合、または、正しい服用ができずに消退出血がみられない場合は、妊娠の有無を確認する必要がありますので、医師にご相談ください。
- 激しい下痢または嘔吐が続く場合は、このお薬の成分が吸収されず効果が弱まる可能性があります。他の避妊法を併用し、医師にご相談ください。



服用管理アプリ POP UP Reminder+ のご紹介

スリム錠28の服用状況を管理できるアプリです。
あらかじめ服用時刻を登録することにより、飲み忘れた場合に
リマインダーがポップアップで表示されます。
次回受診日を登録することもできますので、
ぜひご利用ください。



医療機関名



経口避妊剤
ドロスピレノン錠

薬価基準未収載

スリンダ[®]錠 28

Slinda[®] 28 Tablets 処方箋医薬品
(注意-医師の処方箋により使用すること)

医薬品コード・その他

製品名	スリンダ [®] 錠 28
規格	実薬錠(24錠)及びプラセボ錠(4錠)を 1シートに包装した製剤
包装	28錠×10
統一商品コード	141-00011-2
販売包装単位 (GS1コード)	 (01)14987141000119
調剤包装単位 (GS1コード)	 (01)04987141800118
HOT番号	1879100010101
規制区分	処方箋医薬品(注意-医師の処方箋により使用すること)
有効期間	3年
貯法	室温保存
薬価基準収載医薬品コード	なし(薬価基準未収載のため)
レセプト電算処理システムコード	なし(薬価基準未収載のため)

*バーコードの形状は実際の製品と異なります